

ZENITH X

ÜBERBLICK ÜBER DIE TECHNOLOGIEN.



DRY+

Technisch hochentwickeltes Verbundgewebe mit integrierter Hydro-cool® -Technologie zur Feuchtigkeitsableitung und außergewöhnlich weichen Textilien für erhöhten Tragekomfort.



ADAPTIVES ANPASSUNGSSYSTEM

Eine Integration von drei Komponenten für ganztägigen Tragekomfort. Ein zentrales Einstellrad ermöglicht eine einfache Größenanpassung, während die Seitenflügel einen sicheren Sitz am Hinterkopf gewährleisten. Das patentierte Up&Down-Scharnier ist eine Helmstabilitätstechnologie, die sich den Bewegungen des Trägers anpasst und eine individuellere Passform ermöglicht.



ECO LEATHER

INNOVATIVER KINNRIEMEN

Neuer 4-Punkt-Kinnriemen aus Ökoleder mit neuen hinteren Einstellpunkten für eine individuelle Passform. Passt sich breiteren Größen an. Farbcodierte Verschlüsse zeigen an, welche EN-Norm der Kinnriemen erfüllt.



EASY CLICK SYSTEM

Helm mit integrierten Schlitzen, die die Befestigung von Visieradaptern für Gesichts- und Augenschutz am Helm ermöglichen.



ZENITH X

MERKMALE.



VORDERER ZUBEHÖRSTECKPLATZ
Hält Zubehör wie Abzeichen und Stirnlampen.



BEFESTIGUNGSSCHLAUFE
Zur sicheren Befestigung des Helms am Gurtzeug oder anderen Gegenständen.



SEITLICH VERSTELLBAR
Seitliche Einstellpunkte am Kinnriemen für einen sicheren Sitz.



AUSSENSCHALE AUS HOCHDICHEM POLYPROPYLEN
Bietet hohe Schlagfestigkeit und geringes Gewicht.



HOCHSICHTBARES NAMENSSCHILD
Mit rückseitigem hochsichtbarem Namensschild für eine einfache Identifizierung.



SCHUTZ VOR STROMSCHLAG
Schutz vor elektrischen Gefahren.



AUSTAUSCHBARE LAMPENHALTERUNGEN
Vier Befestigungspunkte für abnehmbare Stirnlampen.



GEHÖRSCHUTZHALTERUNG
Lampenclips mit sicheren und einfach zugänglichen Halterungen für Gehörschutzstöpseln.



HALTERUNGEN FÜR GEHÖRSCHUTZ
Mit integrierten Schlitzen zum Anbringen von Gehörschutz.

ZENITH X

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort mit zahlreichen Zubehöroptionen für verbesserten Schutz in Hochspannungsumgebungen.

WHE00073
EN 397 - EN 50365



ANGEBOTENE TECHNOLOGIEN



TECHNISCHE DETAILS

 <p>MATERIAL AUßENSCHALE: HD Polypropylen INNENSCHALE: EPS mit doppelter Dichte KOPFBAND: Weiches Nylon PA</p>	 <p>GRÖSSE Verstellbar zwischen 52 cm und 63 cm</p>	 <p>STANDARD EN 397 EN 50365 (Klasse 0) Schutz vor Stößen von oben, vorne, hinten und seitlich nach EN 12492 Ziffer 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Stoßdämpfungsvermögen Ziffer 4.2.2 Durchdringung EN 397 ZUSÄTZLICHE PRÜFUNGEN: 440V a.c. / -30°C / LD / MM</p>
 <p>EINSATZTEMPERATURBEREICHE -30°C / +50°C</p>	 <p>GEWICHT 490 g</p>	 <p>KATEGORIE III</p>



INKLUSIVE



LOGISTIKINFORMATIONEN

MASTERBOX 18 Stücke
ABMESSUNGEN 86 x 54 x 48 cm
GEWICHT 11 kg

KASK-HALTBARKEIT

3 JAHRE GARANTIE
10 JAHRE LEBENSDAUER

ZENITH X HI VIZ

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort mit zahlreichen Zubehöroptionen für verbesserten Schutz in Hochspannungsumgebungen. Erhältlich in mehreren Hochsichtbarkeitsfarben.

WHE00074
EN 397 - EN 50365



ANGEBOTENE TECHNOLOGIEN

D-CORE TECHNOLOGY	HOCHDICHTER INNENSCHALENSCHUTZ	EINRASTSYSTEM	DRY+	ADAPTIVES ANPASSUNGSSYSTEM	POLYPROPYLEN HI VIZ HD EXTERNE SCHALE	REFLEKTIERENDE AUFKLEBER	SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEN SCHOCKS 50365	ELEKTRISCHE ISOLIERUNG
SEITLICH VERSTELLBAR ECO LEATHER	SEITLICH VERSTELLBAR	SICHERE BEFESTIGUNG	VORDERER ZUBEHÖRSTECKPLATZ	AUSTAUSCHBARE LEUCHTENDE LAMPENHALTERUNGEN	GEHÖRSCHÜTZBÜGEL	AUFNAHMEN FÜR GEHÖRSCHUTZ	HOCHSICHTBARES NAMENSSCHILD	EASY CLICK SYSTEM



TECHNISCHE DETAILS

MATERIAL AUßENSCHALE: HD Polypropylen INNENSCHALE: EPS mit doppelter Dichte KOPFBAND: Weiches Nylon PA	GRÖSSE Verstellbar zwischen 52 cm und 63 cm	STANDARD EN 397 EN 50365 (Klasse 0) Schutz vor Stößen von oben, vorne, hinten und seitlich nach EN 12492 Ziffer 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Stoßdämpfungsvermögen Ziffer 4.2.2 Durchdringung ZUSÄTZLICHE PRÜFUNG GEMÄSS EN 397: 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EINSATZTEMPERATURBEREICHE -30°C / +50°C	GEWICHT 490 g	KATEGORIE III

LOGISTIKINFORMATIONEN

MASTERBOX 18 Stücke **ABMESSUNGEN** 86 x 54 x 48 cm **GEWICHT** 11 kg

KASK-HALTBARKEIT

3 JAHRE GARANTIE **10** JAHRE LEBENSDAUER



INKLUSIVE



WAC00026
HELMTASCHE
MIT KORDELZUG

ZENITH X AIR

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort mit Belüftungsschlitzen und zahlreichen Zubehöroptionen für verbesserten Schutz.

WHE00075
EN 397 - EN 50365



ANGEBOTENE TECHNOLOGIEN

 D-CORE TECHNOLOGY	 HOCHDICHTER INNENSCHALENSCHUTZ	 EINRASTSYSTEM	 DRY+	 ADAPTIVES ANPASSUNGSSYSTEM	 AUSSENSCHALE AUS HOCHDICHTEM POLYPROPYLEN	 SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEN SCHOCKS 50365	 BELÜFTUNGSKANÄLE	 ECO LEATHER
 SEITLICH VERSTELLBAR	 SICHERE BEFESTIGUNG	 VORDERER ZUBEHÖRSTECKPLATZ	 AUSTAUSCHBARE LAMPENHALTERUNGEN	 GEHÖRSCHÜTZBÜGEL	 AUFNAHMEN FÜR GEHÖRSCHUTZ	 HOCHSICHTBARES NAMENSCHILD	 EASY CLICK SYSTEM	



— 36

 WHE00075-201 WHITE	 WHE00075-202 YELLOW	 WHE00075-203 ORANGE	 WHE00075-204 RED	 WHE00075-205 GREEN	 WHE00075-206 BRITISH GREEN
 WHE00075-208 BLUE	 WHE00075-209 ANTHRACITE	 WHE00075-210 BLACK	 WHE00075-214 PINK	 WHE00075-215 GREY	 WAC00026 HELMTASCHE MIT KORDELZUG

INKLUSIVE

TECHNISCHE DETAILS

 MATERIAL AUßENSCHALE: HD Polypropylen INNENSCHALE: EPS mit doppelter Dichte KOPFBAND: Weiches Nylon PA	 GRÖSSE Verstellbar zwischen 52 cm und 63 cm	 GEWICHT 490 g	 STANDARD EN 397 EN 50365 (Klasse 0) Schutz vor Stößen von oben, vorne, hinten und seitlich nach EN 12492 Ziffer 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Stoßdämpfungsvermögen Ziffer 4.2.2 Durchdringung Ziffer 4.2.1 Belüftung ZUSÄTZLICHE PRÜFUNG GEMÄSS EN 397: -30°C / LD / MM
 EINSATZTEMPERATURBEREICHE -30°C / +50°C	 KATEGORIE III		

LOGISTIKINFORMATIONEN

MASTERBOX 18 Stücke	ABMESSUNGEN 86 x 54 x 48 cm	GEWICHT 11 kg
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------

KASK-HALTBARKEIT

3 JAHRE GARANTIE	10 JAHRE LEBENSDAUER
-------------------------	-----------------------------

ZENITH X AIR HI VIZ

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort mit Belüftungsschlitzen und zahlreichen Zubehöroptionen für verbesserten Schutz. Erhältlich in mehreren Hochsichtbarkeitsfarben.

WHE00076
EN 397 - EN 50365



ANGEBOTENE TECHNOLOGIEN

- D-CORE TECHNOLOGY
- HOCHDICHTER INNENSCHALENSCHUTZ
- EINRASTSYSTEM
- DRY+
- ADAPTIVES ANPASSUNGSSYSTEM
- POLYPROPYLEN HI VIZ HD EXTERNE SCHALE
- REFLEKTIERENDE AUFKLEBER
- SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEN SCHOCKS 50365
- BELÜFTUNGSKANÄLE
- SEITLICH VERSTELLBAR (ECO LEATHER)
- SEITLICH VERSTELLBAR
- SICHERE BEFESTIGUNG
- VORDERER ZUBEHÖRSTECKPLATZ
- AUSTAUSCHBARE LEUCHTENDE LAMPENHALTERUNGEN
- GEHÖRSCHÜTZBÜGEL
- AUFNAHMEN FÜR GEHÖRSCHUTZ
- HOCHSICHTBARES NAMENSCHILD
- EASY CLICK SYSTEM



38



INKLUSIVE



WAC00026
HELMTASCHE
MIT KORDELZUG

TECHNISCHE DETAILS

- MATERIAL**
AUßENSCHALE: HD Polypropylen
INNENSCHALE: EPS mit doppelter Dichte
KOPFBAND: Weiches Nylon PA
- GRÖSSE**
Verstellbar zwischen 52 cm und 63 cm
- GEWICHT**
490 g
- EINSATZTEMPERATURBEREICHE**
-30°C / +50°C
- KATEGORIE**
III
- STANDARD**
EN 397
EN 50365 (Klasse 0)
Schutz vor Stößen von oben, vorne, hinten und seitlich nach EN 12492 Ziffer 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Stoßdämpfungsvermögen Ziffer 4.2.2 Durchdringung Ziffer 4.2.1 Belüftung
ZUSÄTZLICHE PRÜFUNG GEMÄSS EN 397:
-30°C / LD / MM

LOGISTIKINFORMATIONEN

- MASTERBOX**
18 Stücke
- ABMESSUNGEN**
86 x 54 x 48 cm
- GEWICHT**
11 kg

KASK-HALTBARKEIT

- 3 JAHRE GARANTIE**
- 10 JAHRE LEBENSDAUER**

ZENITH X COMBO

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort mit vorinstalliertem Gesichtsschutz aus Maschengewebe und Gehörschutzmuscheln für verbesserten Schutz in Hochspannungsumgebungen.

WHE00077
EN 397 - EN 50365



ANGEBOTENE TECHNOLOGIEN



44

45

TECHNISCHE DETAILS

<p>MATERIAL AUßENSCHALE: HD Polypropylen INNENSCHALE: EPS mit doppelter Dichte KOPFBAND: Weiches Nylon PA</p>	<p>GRÖSSE Verstellbar zwischen 52 cm und 63 cm GEWICHT 490 g (helmet)</p>	<p>STANDARD EN 397 EN 50365 (Klasse 0) Schutz vor Stößen von oben, vorne, hinten und seitlich nach EN 12492 Ziffer 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Stoßdämpfungsvermögen Ziffer 4.2.2 Durchdringung Ziffer 4.2.1 Belüftung ZUSÄTZLICHE PRÜFUNG GEMÄSS EN 397: 440V a.c. / -30°C / LD / MM</p>
<p>EINSATZTEMPERATURBEREICHE -30°C / +50°C</p>	<p>KATEGORIE III</p>	

LOGISTIKINFORMATIONEN

<p>MASTERBOX 8 Stücke</p>	<p>ABMESSUNGEN 81 x 53 x 46 cm</p>	<p>GEWICHT 12,5 kg</p>
--------------------------------------	---	-----------------------------------

KASK-HALTBARKEIT

<p>3 JAHRE GARANTIE</p>	<p>10 JAHRE LEBENSDAUER</p>
--------------------------------	------------------------------------



WHE00077-203 ORANGE WHE00077-221 YELLOW FLUO WHE00077-210 BLACK

INKLUSIVE



WHP00005 GEHÖRSCHUTZMUSCHELN SC2 WVI00009 ZEN METALLGEWEBEVISIER WAC00009 VERBINDUNGSTÜCKE FÜR VISIER WAC00010 VISIER-HALTEBÜGEL WVI00011 SCHIRMTEIL FÜR ZEN FF & METALLGEWEBE-VISIER WAC00026 HELMTASCHE MIT KORDELZUG

ZENITH X AIR COMBO

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort durch Belüftungsschlitze, vorinstalliertes Netzvisier als Gesichtsschutz und Gehörschutzmuscheln für verbesserten Schutz.

WHE00078
EN 397 - EN 50365



— 46

ANGEBOTENE TECHNOLOGIEN



TECHNISCHE DETAILS

<p>MATERIAL AUßENSCHALE: HD Polypropylen INNENSCHALE: EPS mit doppelter Dichte KOPFBAND: Weiches Nylon PA</p>	<p>GRÖSSE Verstellbar zwischen 52 cm und 63 cm GEWICHT 490 g (helmet)</p>	<p>STANDARD EN 397 EN 50365 (Klasse 0) Schutz vor Stößen von oben, vorne, hinten und seitlich nach EN 12492 Ziffer 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Stoßdämpfungsvermögen Ziffer 4.2.2 Durchdringung Ziffer 4.2.1 Belüftung ZUSÄTZLICHE PRÜFUNG GEMÄSS EN 397: -30°C / LD / MM</p>
<p>EINSATZTEMPERATURBEREICHE -30°C / +50°C</p>	<p>KATEGORIE III</p>	

LOGISTIKINFORMATIONEN

<p>MASTERBOX 8 Stücke</p>	<p>ABMESSUNGEN 81 x 53 x 46 cm</p>	<p>GEWICHT 12,5 kg</p>
--------------------------------------	---	-----------------------------------

KASK-HALTBARKEIT

<p>3 JAHRE GARANTIE</p>	<p>10 JAHRE LEBENSDAUER</p>
--------------------------------	------------------------------------



WHE00078-203 ORANGE WHE00078-221 YELLOW FLUO WHE00078-210 BLACK

INKLUSIVE



WHP00005 GEHÖRSCHUTZMUSCHELN SC2 WVI00009 ZEN METALLGEWEBEVISIER WAC00009 VERBINDUNGSTÜCKE FÜR VISIER WAC00010 VISIER-HALTEBÜGEL WVI00011 SCHIRMTEIL FÜR ZEN FF & METALLGEWEBE-VISIER WAC00026 HELMTASCHE MIT KORDELZUG

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP

ÜBERBLICK ÜBER DIE TECHNOLOGIEN.



2DRY

2DRY

Ein schnell trocknendes technisches Gewebe, das die Ableitung von Schweiß und Feuchtigkeit an die Oberfläche der Helmpolsterung für einen angenehmeren Tragekomfort ermöglicht.



UP&DOWN TECHNOLOGY

Integration von drei Komponenten, die ganztägigen Tragekomfort ermöglichen. Ein Einstellrad mit doppeltem Durchmesser ermöglicht eine noch einfachere Größenanpassung, während die Seitenflügel für einen sicheren Sitz am Hinterkopf sorgen.



MIKROMETRISCHE EINSTELLUNG

Das mikrometrische Größenverstellungssystem auf der Rückseite des Helms ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung, auch mit Handschuhen.



PLASMA, SUPERPLASMA, & HP

MERKMALE.



INTEGRIERTE LAMPENHALTERUNGEN

Ausgestattet mit 4 eingebauten Lampenclips aus Nylon.



SCHUTZGITTER

Das Metallgewebe verhindert das Eindringen von Schotter und sorgt gleichzeitig für die Belüftung des Helms.



VISIERBEFESTIGUNGSPUNKTE

Die Befestigungspunkte ermöglichen eine Schraubbefestigung des Visiers am Helm.



BELÜFTUNGSSCHLITZE

10 Lufteinlässe, die Belüftung und Tragekomfort erhöhen.



BEFESTIGUNGSSCHLITZE FÜR GEHÖRSCHUTZMUSCHELN

Befestigungspunkte für Gehörschutzmuscheln am Helm.



SEITLICHES VERSTELLSYSTEM

Seitliche Einstellpunkte am Kinnriemen für einen sicheren Sitz.



HERAUSNEHMBARE INNENPOLSTERUNG

Klettverschluss für einfaches Entfernen, Auswechseln und Waschen.



AUSSENSCHALE AUS HOCHDICHEM POLYPROPYLEN

Bietet hohe Schlagfestigkeit und geringes Gewicht.

PLASMA AQ

Die fortschrittliche Qualitätsschutzlösung für zahlreiche Universalanwendungen.

WHE00008
EN 397




ANGEBOTENE TECHNOLOGIEN



56

57



TECHNISCHE DETAILS



MATERIAL
EXTERNAL SHELL:
Polypropylen
INNENSCHALE:
EPS mit doppelter Dichte
KOPFBAND:
Weiches Nylon PA



GRÖSSE
Verstellbar zwischen 51 cm und 63 cm



GEWICHT
390 g



STANDARD
EN 397
Schutz vor Stößen von oben, vorne, hinten und seitlich nach EN 12492 Ziffer 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Stoßdämpfungsvermögen
Ziffer 4.2.2 Durchdringung
Ziffer 4.2.1 Belüftung



EINSATZTEMPERATURBEREICHE
-30°C / +50°C



KATEGORIE
II

ZUSÄTZLICHE PRÜFUNG GEMÄSS EN 397:
-30°C / LD / MM

LOGISTIKINFORMATIONEN

MASTERBOX
24 Stücke

ABMESSUNGEN
81 x 53 x 46 cm

GEWICHT
14 kg

KASK-HALTBARKEIT

3 JAHRE GARANTIE

10 JAHRE LEBENSDAUER

PLASMA HI VIZ

Die fortschrittliche Qualitätsschutzlösung für zahlreiche Universalanwendungen.
Erhältlich in mehreren Signalfarben.

WHE00009
EN 397



ANGEBOTENE TECHNOLOGIEN



TECHNISCHE DETAILS

<p>MATERIAL AUßENSCHALE: Polypropylen INNENSCHALE: EPS mit doppelter Dichte KOPFBAND: Weiches Nylon PA</p>	<p>GRÖSSE Verstellbar zwischen 51 cm und 63 cm GEWICHT 390 g</p>	<p>STANDARD EN 397 Schutz vor Stößen von oben, vorne, hinten und seitlich nach EN 12492 Ziffer 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Stoßdämpfungsvermögen Ziffer 4.2.2 Durchdringung Ziffer 4.2.1 Belüftung EN 397 ZUSÄTZLICHE PRÜFUNGEN: -30°C / LD / MM</p>
<p>EINSATZTEMPERATURBEREICHE -30°C / +50°C</p>	<p>KATEGORIE II</p>	

LOGISTIKINFORMATIONEN

MASTERBOX 24 Stücke
ABMESSUNGEN 81 x 53 x 46 cm
GEWICHT 14 kg

KASK-HALTBARKEIT

3 JAHRE GARANTIE
10 JAHRE LEBENSDAUER

